



Verwijzingsprotocol naar de lactatiekundige IBCLC

Voorafgaande aan het inschakelen van een lactatiekundige

Een moeder kan zelf een lactatiekundige IBCLC inschakelen. De zorgverlener hoort de Multidisciplinaire Richtlijn Borstvoeding (MDR) te raadplegen om te checken of het tot dan toe afgesproken beleid kloppend is.

<https://www.ncj.nl/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/details-richtlijn/?richtlijn=27>

Situaties waardoor de borstvoedingsrelatie gevaar loopt verdienen tijd en aandacht

In de begeleiding van moeder en kind, zou contact met een lactatiekundige IBCLC standaard onderwerp van gesprek moeten zijn.

Wanneer onderstaande situaties zich voordoen, wordt de interventie van een lactatiekundige IBCLC aanbevolen.

Escalatie van borstvoedingsproblemen kunnen voorkomen worden door tijdige inzet van deskundige begeleiding. Met een verwijzing wordt een face to face contact tussen zorgvrager en lactatiekundige IBCLC bedoeld. Er wordt een anamnese afgenomen, zo nodig borst- en mondonderzoek verricht en een voeding beoordeeld, waardoor een compleet beeld ontstaat van de problematiek. Een lactatiekundige IBCLC is over het algemeen goed bereikbaar.

Naar aanleiding van het consult wordt een plan van aanpak gecommuniceerd en vastgelegd.

Onderstaande problematiek kan een indicatie tot het inschakelen van een lactatiekundige IBCLC zijn.

- prenataal consult
- gewichtsverlies (verontrustend)
- bijvoeding
- meconium > dag 4/ uraten
- onvoldoende melkproductie
- onvoldoende groei
- aangeboren afwijkingen baby
- ziekte moeder
- borstoperaties
- pre-/dysmaturiteit
- vermoeden afwijkende mondanatomie
- problemen met aanleggen
- pijnlijke (kapotte) tepels
- onzekerheid moeder
- verstopt melkkanaal/mastitis
- candida
- gebruik hulpmiddelen
- meerlingen
- relactatie (geïnduceerde lactatie)
- problemen met drinken uit de fles
- medicatie moeder in combinatie met borstvoeding
- eerdere negatieve ervaring
- vragen van ouders

Vrijwilligersorganisaties

Wanneer een moeder geen problemen ervaart, maar algemene vragen heeft over bijvoorbeeld kolven of borstvoeding combineren met andere activiteiten, kan het voldoende zijn te informeren over de vrijwilligersorganisaties en regionale activiteiten zoals de mamacafés.